



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-IT.CP28.B.01010/20

Серия **RU** № **0223259**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "КОНСУЛ". Место нахождения (адрес юридического лица): 197372, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 51, корпус 2, квартира 87. Адрес места осуществления деятельности: 198035, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, набережная реки Екатерингофки, дом 29-31, литера Т. ОГРН: 1107847088018. Номер телефона: +7(812)640-41-03. Адрес электронной почты: info@consulsafety.net.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Fives ITAS S.p.A.». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИТАЛИЯ, Via Metauro, 5 - 20900 Monza (MB), Italy

ПРОДУКЦИЯ Горелки газовые и комбинированные (не блочные), встраиваемые в оборудование, предназначенное для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях: горелки газовые и комбинированные торговой марки Fives, типы, модели и комплектация по приложению (см. Приложение – бланки №№ 0727054, 0727055, 0727056, 0727057). Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8416208000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № G2020/04/143-01 от 16.07.2020, № G2020/04/143-02 от 16.07.2020, № G2020/04/143-03 от 16.07.2020 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21AГ86. Акт о результатах анализа состояния производства от 16.10.2019. Руководства по эксплуатации (версия 09.2019). Паспорта (версия 09.2019). Обоснование безопасности (версия 09.2019). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемые стандарты: раздел 5 ГОСТ 21204-97 «Горелки газовые промышленные. Общие технические требования», раздел 5 ГОСТ 27824-2000 «Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические требования». Условия хранения: хранить в заводской упаковке, под крышей, в проветриваемом помещении с сухим полом. Срок хранения продукции: 6 месяцев. Срок службы продукции: 10 лет. В состав горелок может входить линия подвода и регулирования топлива (топливная линия). Общество с ограниченной ответственностью «КОНСУЛ» - лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя по контракту № 03/0919-С от 16.09.2019.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.07.2020
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 22.07.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Морозова Елена Владимировна
(Ф.И.О.)

Косарев Станислав Эрикович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.CP28.B.01010/20

Серия **RU** № **0727054**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8416208000	Горелки газовые и комбинированные (не блочные), встраиваемые в оборудование, предназначенное для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях: горелки газовые и комбинированные торговой марки Fives, типы, модели и комплектация:	
	Горелки газовые торговой марки Fives, типы, модели: Тип IF, модели IF0015 ÷ IF0550 (тепловой мощностью от 1500 до 55000 кВт); Тип IT151H, модели IT151H1 ÷ IT151H25 (тепловой мощностью от 50 до 3000 кВт); Тип IT151T, модели IT151T1 ÷ IT151T350 (тепловой мощностью от 360 до 40000 кВт); Тип IT151C, модели IT151C1 ÷ IT151C350 (тепловой мощностью от 480 до 40000 кВт); Тип IT151R, модели IT151R110 ÷ IT151R122411 (тепловой мощностью от 100 до 30000 кВт); Тип IT151L, модели IT151L110 ÷ IT151L122411 (тепловой мощностью от 100 до 30000 кВт); Тип IT151F, модели IT151F110 ÷ IT151F122411 (тепловой мощностью от 100 до 30000 кВт); Тип IT151PV, модели IT151PV1 ÷ IT151PV350 (тепловой мощностью от 100 до 30000 кВт); Тип DF, модели DF125 ÷ DF1500 (тепловой мощностью от 50 до 1500 кВт); Тип DFP, модели DFP1 ÷ DFP15 (тепловой мощностью от 50 до 1500 кВт); Тип IT151SF, модели IT151SF1 ÷ IT151SF248 (тепловой мощностью от 100 до 2000 кВт); Тип IT151E, модели IT151E100 ÷ IT151E500;	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Морозова Елена Владимировна
(и.о.)Косарев Станислав Эрикович
(и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.CP28.B.01010/20

Серия **RU** № **0727055**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	(тепловой мощностью от 100 до 500 кВт); Тип FRG, модели FRG1B ÷ FRG6B (тепловой мощностью от 44 до 656 кВт); Тип LMBF, модели LMBF100 ÷ LMBF12000 (тепловой мощностью от 100 до 12000 кВт). Горелки комбинированные (газ/жидкое топливо) торговой марки Fives, типы, модели: Тип IF, модели IF0015 ÷ IF0550 (тепловой мощностью от 1500 до 55000 кВт). Комплектация: Реле давления (PRESSURE SWITCH) модели: DG, GGW, LGW, GW, C6045, EX, DGM EX, DWR, D01, D02, D03, RT Отсечные электромагнитные клапаны (SHUT OFF – SAFETY SOLENOID GAS VALVE) модели: VK, VAS, VG, VE40, V42, SKP, VGD, VGF, VGG, VGH, VMR, MVD, SVS, VSA Продувочные электромагнитные клапаны (SOLENOID GAS VENT VALVE) модели: VAN, LGV, VE40, SVO Регуляторы давления газа (GAS PRESSURE REGULATOR) модели: VGBF, GDJ, FRS, SKP, FGD, FGDR, FG1B, FSDC, FSDR, STR Редукторы давления газа (GAS PRESSURE REDUCER) модели: VGBF, ALFA, RB, MN, MBN, MF, MBF, MR, MBR, A140, B240 Фильтры газовые (GAS FILTER) модели: GFK, 706, FE, FF, HF Антивибрационные соединения (ANTIVIBRATION JOINT) модели: EKO, ES, GFL, GMM, ACOMGAS	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Морозова Елена Владимировна
(Ф.И.О.)Косарев Станислав Эрикович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.CP28.B.01010/20

Серия **RU** № **0727056**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Манометры (PRESSURE GAUGE) модели: M63, M100, RFM, KFM Краны для манометров (PRESSURE GAUGE SHUT OFF COCK) модели: DH, AM418 Заслонки регулирующие (BUTTERFLY GAS REGULATING VALVE) модели: BV, BFV, BSV, CV, BVG, S40 Электроприводы (ELECTRIC OPERATOR) модели: M72, M61, M62, SQN, SQM, AG8, AB1, M91, IC20-IC40, ExMax Расходомеры (GAS FLOW METER) модели: QA, DM, DE, 454FT, TERZ Вентиляторы (FANS) модели: MN, MSP, MAP, MS, TL, RTL, BRTL, MA, MAR, MAR/S, MHR, MH, MM, MB, MBS, MBQ, CA, GR, RL, MRLQ, RM, RU, VM, VC, VA, VP, VG, VI, ZM, ZD, ZC, ZA, ZB, MSTs, BSTs, Ch, K, C hT, S/M/X, H, VR, VRP, APF/APS, DT, N, CBS, BCN, TBS, NG, SSM/SSB, U/HC, U/AR, U/ARP, U/AP, U/RF, U/TM, U/DS, U/HF, U/CB, U/PB, U/PBM, U/MPR, U/APE, U/APR, U/APF, U/HPG, U/HPH Отсечные шаровые краны (GAS SHUT-OFF MANUAL VALVE) модели: AKT, 5410, 5980, 9010, 722000, 720031, 600231, 600230, 760001, 730000 3-х ходовые электромагнитные клапаны (3 WAY SOLENOID GAS VALVE) модели: L336, L377 Контроллеры температуры (TEMPERATURE CONTROLLER) модели: 703042, 3504, 4116, 701150, 701160 Устройства контроля горения (BURNER CONTROL DEVICE) модели: LFE, LFL, LGK,	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

Косарев Станислав Эрикович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.CP28.B.01010/20

Серия **RU** № **0727057**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	LMV, RM, BCU, SR. Устройство контроля герметичности (leakage device) модель: LDU Отсечные электромагнитные клапаны (SHUT OFF – SAFETY SOLENOID GAS VALVE) модели: EVP, EVPC, EV, EVAP, MBE/VB, MB/DLE, DMV/D Фильтр газовый (GAS FILTER) модель GF Заслонки регулирующие (BUTTERFLY GAS REGULATING VALVE) модели: LMV, SQM45, 48 Электроприводы (ELECTRIC OPERATOR FOR GAS REGULATING VALVE) модели: MZ3, LAMTEC, 662R Расходомеры (GAS FLOW METER) модели: CPT, 01 Вентиляторы (FANS) модели: VHRL, VARL, VRM, VRL, VA, VM, VHR, VAR, VB, VN, VAP, AT, ASP, AL, AM, AS Контроллер температуры (TEMPERATURE CONTROLLER) модель 3216i Устройства контроля горения (BURNER CONTROL DEVICE) модели: LME7, LFS, CMS, BT300 Детектор пламени (FLAME SCANNER) модели: F200K, FFS Непрерывная система розжига (CONTINUOUS PILOT IGNITION SYSTEM) модель: GFI торговой марки LAMTEC Система контроля пламени (FLAME MONITORING SYSTEM) модель: F130I	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Морозова Елена Владимировна

(Ф.И.О.)

Косарев Станислав Эрикович

(Ф.И.О.)